

Ytong

# Produktoversikt Norge 2010



**YTONG**

# Innhold

## Ytong er et byggemateriale med mange fordeler – og et system, som kan brukes til alle formål.

Xella Norge A/S står for massive byggematerialer med en fremragende isoleringsevne. Xella Norge A/S er som den førende leverandør av byggesystemer av denne art i besittelse av en omfattende knowhow. Xella Norge A/S tilbyr sine kunder et komplett byggeprogram med nye produkter til avanserte løsninger innen for bygg, fra kjeller til tak. I tillegg kommer den kundeservice, Xella Norge A/S også kan tilby. Alt dette fås kun hos en av de største produsenter av byggematerialer i Europa: Prøv selv, hvor lett og hurtig det er å bygge med de mest avanserte byggematerialer i verden fra en leverandør, som tilbyr alle produkttyper optimalt avstemt etter norsk byggeskikk.

## Innhold

02	Innhold
03	Levering
04	Ytong Porebetong Platen, Blokken, U-Blokken
05	Silka, Ytong Porebetong Massive Bjelker, U-bjelker, Randblokk, Interiørelement, Lett-Bjelker
06	Ytong Porebetong Gulvelementer/Veggelementer/Takelementer, Mørtel, Lim, Verktøy
07	Ytong Multipor Isoleringsplater
08	Silka XL
09	Silka XL-Plus, XL Tilpasningselementer Gavltrekant, Høydetilpasningssten
10	Silka Høydetilpasningssten innervegg
11	Salgs-og leveringsbetingelser

Priser ab lager Drammen.  
Det tas forbehold for evt. offisielle prisendringer, trykkfeil og mangler. Prisene er eks. mva.  
Gjeldende fra 1. April 2010.



# Levering

For alle ordrer gjelder følgende:

## Bestilling & Levering:

Plater, Blokker og interiør.

Lev.tid. 1-3 arbeidsdager (Østlandet)

## Bestilling av selvavhentere:

Ordrer skal bestilles innen kl. 11.00 minimum

1 arbeidsdag før avhentning. – Det kan i forbindelse med avhentning på våres lager forekomme ventetid.

## Leveringsform:

- Stykkgoods
- Partigods
- Kranlevering: Mindre eller større partier opp til 28 tonn leveret med standardkran fra våres lager til byggeplass.
- Direkte lass: Hele lass opp til 25 tonn inneholdende samme produkt levert uavlesset direkte fra fabrikk til forhandlerlager.

## Leveringstidspunkt:

Morgen:	07.00 – 09.00
Formiddag:	09.00 – 12.00
Eftermiddag:	12.00 – 16.00

## Tillegg

- Krantillegg – standardkran / pr. leveranse
- Ekstra ventetid – pr. påbegynt time
- Endring av levering senere enn kl. 11.00 dagen før levering
- Hasteordrer etter deadline
- Emballasje
  - Engangspaller
  - Strø

## Returvarer

Se punkt 18 under salgs og leveringsbetingelser side 11

# Ytong Porebetong

## Ytong Porebetong Platen

Nobbnr.	Tykkelse mm	Høyde mm	Lengde mm	Stk. pr. m <sup>2</sup> mur	Pall str.	Stk. pr. pall	m <sup>2</sup> /pr. pall	Volum m <sup>3</sup> pr. pall	Limforbruk kg/stk.	Vekt kg/stk.	Vekt kg/pall
40721201	50	400	600	4,2	1/1	96	23,04	1,152	0,25	8,3	796
40721268	75	400	600	4,2	1/1	64	15,36	1,152	0,35	12,5	800
40751284	100	200	600	8,3	1/2	48	5,76	0,576	0,25	8,3	398
40721292	100	400	600	4,2	1/2	24	5,76	0,576	0,45	16,7	400
	100	400	600	4,2	1/1	48	11,52	1,152	0,45	16,7	802

Fasthet 535 kg/m<sup>3</sup> +/- 15 kg

Leveres kun i hele paller.

Til Ytong Platen anvendes Ytong Lim.

## Ytong Porebetong Blokken

Nobbnr.	Tykkelse mm	Høyde mm	Lengde mm	Stk. pr. m <sup>2</sup> mur	Pall str.	Stk. pr. pall	m <sup>2</sup> /pr. pall	Volum m <sup>3</sup> pr. pall	Limforbruk kg/stk.	Vekt kg/stk.	Vekt kg/pall
40721300	150	200	600	8,3	1/2	32	3,84	0,576	0,40	12,50	400
	150**	200	600	8,3	1/1	64	7,68	1,152	0,40	12,50	800
42114743	150*	250	625	6,4	1/1	60	9,38	1,406	0,42	20,15	1290
43547155	150**	400	600	4,2	1/1	32	7,68	1,152	0,80	17,62	564
40752131	175	250	625	6,4	1/1	48	7,50	1,312	0,69	18,19	873
40721318	200	200	600	8,3	1/1	48	5,76	1,152	0,50	16,70	802
	200	250	625	6,4	1/1	42	6,56	1,312	0,50	20,80	874

Fasthet 535 kg/m<sup>3</sup> +/- 15 kg

\*Fasthet 650 kg/m<sup>3</sup> +/- 15 kg

\*\*Bestillingsvare

## Ytong Porebetong Blokken

Nobbnr.	Tykkelse mm	Høyde mm	Lengde mm	Stk. pr. m <sup>2</sup> mur	Pall str.	Stk. pr. pall	m <sup>2</sup> /pr. pall	Volum m <sup>3</sup> pr. pall	Limforbruk kg/stk.	Vekt kg/stk.	Vekt kg/pall
40721326	240	250	625	6,4	1/1	36	5,63	1,350	0,95	16,89	608
40721334	300**	200	600	8,3	1/1	40	4,80	1,440	0,96	17,50	700
43547136	300	200	500	10,0	1/1	32	3,20	1,168	1,02	17,70	566
40721342	365**	200	500	10,0	1/1	32	3,20	1,168	1,02	17,70	566
40721359	365	250	625	6,4	1/1	24	3,75	1,368	1,00	24,00	576
40721145	365	250	500	8,0	1/1	24	3,00	1,095	0,80	17,70	425
42114732	400**	250	500	8,0	1/1	18	2,36	0,900	0,87	19,40	465
40721140	480**	250	500	8,0	1/1	18	2,25	1,080	1,00	21,88	394

\*Fasthet 340 kg/m<sup>3</sup> +/- 10 kg

\*\*Bestillingsvare

## Ytong Porebetong U-Blokken

Nobbnr.	Tykkelse mm	Høyde mm	Lengde mm	Stk. pr. m <sup>2</sup> mur	Pall str.	Stk. pr. pall	m <sup>2</sup> /pr. pall	Volum m <sup>3</sup> pr. pall	Limforbruk kg/stk.	Vekt kg/stk.	Vekt kg/pall
40752081	175	250	625	6,4	1/2	20	3,91	0,683	0,45	7,00	140
40752099	200	250	625	6,4	1/2	18	2,81	0,562	0,50	8,90	160
40752107	240	250	625	6,4	1/2	15	2,34	0,562	0,65	10,60	160
40752115	300	250	625	6,4	1/2	15	2,34	0,703	0,96	13,30	200
40752123	365	250	625	6,4	1/2	10	1,56	0,570	1,00	18,30	183

Fasthet 535 kg/m<sup>3</sup> +/- 15 kg


## Silka

	Tykkelse mm	Høyde mm	Lengde mm	Stk. pr. m <sup>2</sup> mur	Pall str.	Stk. pr. pall	m <sup>2</sup> / pr. pall	Volum m <sup>3</sup> pr. pall	Limforbruk kg/stk.	Vekt kg/stk.	Vekt kg/pall
	240*	123	248			100	3,05	0,732			
	200*	123	248			100	3,05	0,732			

Fasthet 2000 kg/m<sup>3</sup>


\*Bestillingsvare

## Ytong Porebetong Massiv Bjelker

	Tykkelse mm	Høyde mm	Lengde mm	Vekt kg/LM
	75	250	1300-2000	34
	200	250	1300-2000	39
	240	250	1300-2250	47
	300	250	1300-2250	58
	365	250	1300-2250	71


Fasthet 575 kg/m<sup>3</sup> +/- 15 kg

## Ytong Porebetong U-Bjelker

	Tykkelse mm	Høyde mm	Lengde mm	Vekt kg/LM
	175	250	2500-6000	22
	200	250	2500-6000	23
	240	250	2500-6000	26
	300	250	2500-6000	28
	365	250	2500-6000	31


Fasthet 575 kg/m<sup>3</sup> +/- 15 kg

## Ytong Porebetong Randblokk

	Tykkelse mm	Høyde mm	Lengde mm	Stk. pr. pall	Volum m <sup>3</sup> pr. pall	Vekt pr. stk.	Vekt kg/pall
	75+50 isolering	250	625	80	0,750	6,4	529
	75+50 isolering	240	625	60	0,675	7,7	476
	100+50 isolering	200	625	64	0,800	8,6	565
	100+50 isolering	240	625	48	0,720	10,3	509


Fasthet 535 kg/m<sup>3</sup> +/- 15 kg

## Ytong Porebetong Interiørelement

	Nobbnr.	Tykkelse mm	Høyde mm	Lengde mm	Vekt kg/stk.
	40740201	75	600	2400	75
	40740177	100	600	1010	50
	40740185	100	600	1290	54
	40740193	100	600	2400	100

Fasthet 575 kg/m<sup>3</sup> +/- 15 kg

## Ytong Porebetong Lett-Bjelker

	Tykkelse mm	Høyde mm	Lengde mm	Vekt kg/stk.
	75	250	1250	22
	100	250	1250	29
	150	250	1250	43

Fasthet 575 kg/m<sup>3</sup> +/- 15 kg

## Ytong Porebetong Gulvelementer/Veggelementer/Takelementer

Nobbnr.	Tykkelse mm	Høyde mm	Lengde mm	Vekt kg/stk.
40740110	150	625	x	
40740128	200	625	x	
40740136	240/250	625	x	
40740144	300	625	x	
Engangspaller				
Spesialbredde (pr. lm.)				
Utsparing (pr. stk.)				
Skåkkapp/bredde (pr. stk.)				
Skåkkapp/lengde				
Utkraging (pr. stk.)				
Elementer over 6 meter (Pris på forespørsel)				
AW - Jern 600 mm (pr. stk.)				
AW - Jern 900 mm (pr. stk.)				
AW - Jern 1200 mm (pr. stk.)				
Tillegg for REIM pr. m <sup>2</sup>				
Kranleie - Kran inntill 17 m				
Ekstra ventetid				

## Ytong Porebetong Mørtel

Nobbnr.	
41154170	Rep. mørtel à 12,5 kg

## Ytong Porebetong Lim


Nobbnr.	
40740102	Lim à 14,5 kg
41154287	Lim à 25 kg
	Lim à 14,5 kg, Vinter

## Ytong Porebetong Verktøy

Nobbnr.	
40740169	Mørteløse
40740151	Håndsag
	Slisseskrape
	Rasp

# Ytong Multipor

## Ytong Multipor Isoleringsplater innvendig og utvendig isolering

	Tykkelse cm	Bredde cm	Lengde cm	Stk. pr. m <sup>2</sup> mur	Pall format	Stk. pr. pall	m <sup>2</sup> / pr. pall	Vekt kg/stk.	Indhold m <sup>3</sup> /pall	Vekt kg/pall	Limforbruk kg/stk.
	5	39	60	4,3	1/1	144	33,70	1,77	1,685	265	0,75
	6	39	60	4,3	1/1	120	28,08	2,13	1,685	265	0,75
	8	39	60	4,3	1/1	90	21,06	2,83	1,685	265	0,75
	10	39	60	4,3	1/1	72	16,85	3,54	1,685	265	0,75
	12	39	60	4,3	1/1	60	14,04	4,25	1,685	265	0,75
	14	39	60	4,3	1/1	48	11,23	5,10	1,572	255	0,75
	16	39	60	4,3	1/1	42	9,83	5,83	1,572	255	0,75
	18	39	60	4,3	1/1	36	8,42	6,39	1,516	240	0,75
	20	39	60	4,3	1/1	36	8,42	7,08	1,685	265	0,75

$\lambda = 0,045 \text{ W/mK}$

Til Ytong Multipor anvendes Ytong Multipor Letmørtel.

Ytong Multipor Isoleringsplater til utvendig isolering av flate take kan leveres kileskåret på bestilling.

### Ytong Multipor Isoleringsplater til isolering av tak


Platene er ekstra uttørket til et restfuktinnhold på max. 10%.

Platene fås i dimensjonere 39×60 mm i tykkelser på 5 - 20 cm.

Isoleringsplater til takisolering kan leveres kileskårne iht. montasjeplan.

# SILKA

## Silka XL

	Bredde cm	Høyde cm	Lengde cm	Stk. pr. m <sup>2</sup> mur	Stk. pr. pall	Vekt kg/stk.	Limforbruk kg/stk.
	11,5	12,3	24,8	32,00	192	7	0,20
	11,5	24,8	24,8	16,00	96	14	0,25
	11,5	49,8	24,8	8,00	40	27	0,34
	11,5	62,3	24,8	6,49	20	34	0,39
	11,5	24,8	49,8	8,00	48	27	0,34
	11,5	49,8	49,8	4,00	24	55	0,52
	11,5	62,3	49,8	3,20	12	68	0,57
	11,5	49,8	99,8	2,00	12	110	0,88
	11,5	62,3	99,8	1,60	6	136	0,95
	15,0	12,3	24,8	32,00	160	9	0,27
	15,0	24,8	24,8	16,00	80	18	0,32
	15,0	49,8	24,8	8,00	32	35	0,44
	15,0	62,3	24,8	6,40	16	64	0,50
	15,0	49,8	49,8	4,00	20	71	0,68
	15,0	62,3	49,8	3,20	10	89	0,75
	15,0	49,8	99,8	2,00	8	142	1,15
	15,0	62,3	99,8	1,60	4	178	1,23
	17,5	12,3	24,8	32,00	128	10	0,31
	17,5	24,8	24,8	16,00	64	21	0,38
	17,5	49,8	24,8	8,00	24	41	0,52
	17,5	62,3	24,8	6,40	12	52	0,59
	17,5	49,8	49,8	4,00	16	83	0,79
	17,5	62,3	49,8	3,20	8	104	0,87
	17,5	49,8	99,8	2,00	8	166	1,35
	17,5	62,3	99,8	1,60	4	208	1,44
	20,0	12,3	24,8	32,00	96	12	0,35
	20,0	24,8	24,8	16,00	48	24	0,43
	20,0	49,8	24,8	8,00	24	47	0,59
	20,0	62,3	24,8	6,40		60	0,67
	20,0	49,8	49,8	4,00	12	95	0,91
	20,0	62,3	49,8	3,20		119	1,00
	20,0	49,8	99,8	2,00	6	190	1,54
	20,0	62,3	99,8	1,60	3	238	1,65
	24,0	49,8	99,8	2,00	6	228	1,85
	24,0	62,3	99,8	1,60	3	284	1,98
	24,0	49,8	49,8	4,00	12	114	1,09
	24,0	62,3	49,8	3,20	6	142	1,20
	24,0	49,8	24,8	8,00	24	57	0,71
	24,0	62,3	24,8	6,40	12	71	0,81
	24,0	24,8	24,8	16,00	48	28	0,52
	24,0	12,3	24,8	32,00	96	14	0,42
	30,0	49,8	99,8	2,00	4	284	2,31
	30,0	62,3	99,8	1,60	2	355	2,47
	30,0	49,8	49,8	4,00	8	142	1,36
	30,0	62,3	49,8	3,20		178	1,49
	30,0	49,8	24,8	8,00	16	71	0,89
	30,0	62,3	24,8	6,40		89	1,01
	30,0	24,8	24,8	16,00	32	35	0,65
	30,0	12,3	24,8	32,00	64	18	0,53
	36,5	49,8	99,8	2,00	4	345	2,81
	36,5	49,8	49,8	4,00	8	173	1,66
	36,5	49,8	24,8	8,00	16	86	1,08
	36,5	24,8	24,8	16,00	32	43	0,79
	36,5	12,3	24,8	32,00	64	21	0,65

# SILKA

## Silka XL-Plus

Til større projekter kan SILKA XL leveres som ferdigkonfeksjonerende blokke. Leveringstid 8 dager.  
OBS: Ved prosjektering etter tyske modulmål kan XL-Plus optimeres i forhold til materialsvinn og pris.

## Silka XL Tilpasningselementer

Leveres tilskåret etter tegning iht. prosjektmateriale. Be om tilbud og leveringstid

## Silka Gavltrekant

Leveres tilskåret etter tegning iht. prosjektmateriale. Minste vinkel  $\alpha = 33^\circ$ . Be om tilbud og leveringstid




## Silka Høydetilpasningssten til yttervegg

	Bredde cm	Høyde cm	Lengde cm	Vekt kg/stk.
	11,5	11,3	49,8	7,76
	11,5	12,5	49,8	8,59
	11,5	15	49,8	10,31
	11,5	17,5	49,8	12,02
	15,0	11,3	49,8	10,31
	15,0	12,5	49,8	11,20
	15,0	15	49,8	13,45
	15,0	17,5	49,8	15,69
	17,5	11,3	49,8	12,02
	17,5	12,5	49,8	13,07
	17,5	15	49,8	15,69
	17,5	17,5	49,8	18,30
	20,0	11,3	49,8	13,51
	20,0	12,5	49,8	14,94
	20,0	15	49,8	17,93
	20,0	17,5	49,8	20,92
24,0	11,3	49,8	16,21	
24,0	12,5	49,8	17,93	
24,0	15	49,8	21,51	
24,0	17,5	49,8	25,10	

# SILKA

## Silka Høydetilpasningssten til innvendige skillevegger



	Bredde cm	Høyde cm	Lengde cm	Stk. pr. m <sup>2</sup>	Vekt kg/stk.
	11,5	5,0	49,8	40,00	5,70
	11,5	7,5	49,8	26,67	8,60
	11,5	10,0	49,8	20,00	11,50
	11,5	12,5	49,8	16,00	14,30
	11,5	15,0	49,8	13,33	17,10
	11,5	17,5	49,8	11,43	20,00
	15,0	5,0	49,8	40,00	7,47
	15,0	7,5	49,8	26,67	11,21
	15,0	10,0	49,8	20,00	14,94
	15,0	12,5	49,8	16,00	18,68
	15,0	15,0	49,8	13,33	22,41
	15,0	17,5	49,8	11,43	26,14
	17,5	5,0	49,8	40,00	8,71
	17,5	7,5	49,8	26,67	13,07
	17,5	10,0	49,8	20,00	17,43
	17,5	12,5	49,8	16,00	21,79
	17,5	15,0	49,8	13,33	26,14
	17,5	17,5	49,8	11,43	30,50
	20,0	5,0	49,8	40,00	9,96
	20,0	7,5	49,8	26,67	14,94
	20,0	10,0	49,8	20,00	19,92
	20,0	12,5	49,8	16,00	24,90
	20,0	15,0	49,8	13,33	29,88
	20,0	17,5	49,8	11,43	29,05
	24,0	5,0	49,8	40,00	11,95
	24,0	7,5	49,8	26,67	17,93
	24,0	10,0	49,8	20,00	23,90
	24,0	12,5	49,8	16,00	29,88
	24,0	15,0	49,8	13,33	35,86
	24,0	17,5	49,8	11,43	41,83

Leveringstid: 5 arbeidsdager

# Salgs- og leveringsbetingelser

## Teknisk service

1. Den tekniske service som ytes av Xella Norge A/S har kun som formål å informere kjøper om Xella Norge A/Ss erfaring med produktenes rette anvendelse. Xella Norge A/S påtar seg ikke ansvar som prosjekterende arkitekt, ingeniør eller lignende. Alle mengdeberegninger er kun veiledende og til godkjenning hos kjøper.

## Til bud

2. Tilbud er gjeldende i 60 dager.
3. Mengde utregnet av Xella Norge A/S er uten forbindelse for det endelige forbruk.
4. De deklarerte materialverdier er angitt i Xella Norge A/S katalogmateriell.

## Ordrebekreftelse

5. De oppgitte priser for produkter er de gjeldende priser på dato for tilbud eller ordrebekreftelse. Oppgitt vekt i ordrebekreftelse er ca transportvekt ekskl. emballasje. Leveringsavtalens innhold regnes først som endelig fastlagt, når kjøper har mottatt skriftlig ordrebekreftelse fra Xella Norge A/S.

## Kvantum

6. Xella Norge A/Ss ordrebekreftelse er avgjørende for hvorvidt levering skal skje etter vekt, volum, stykk eller lengdeanvisninger. Omfatter avtalen produkter som ikke er lagervare i standard-dimensjoner, forbeholder Xella Norge A/S seg rett til å levere inntil 10% mer eller mindre enn avtalt beroende på produktets art. Ved spesialbestillinger er kjøper forpliktet til å akseptere de avvik i kvantum som eventuelt oppstår ved tilvirkning.

## Levering

7. Leveringstiden regnes fra datoen for Xella Norge A/Ss ordrebekreftelse.
8. Senest 3 uker før ønsket leveringsstart skal kjøper forelegge leveringsprogram for Xella Norge A/S til godkjenning, som angir rekkefølgen og tidspunktet for levering av produktene til kjøper. Foreligger ikke leveringsprogrammet bestemmer Norsk Porebetong leveringsrekkefølgen.
9. Hvis ikke annet er angitt, er alle priser basert på kjøpers avhenting ved Xella Norge A/Ss utleveringssted. Risikoovergangen til kjøper skjer når lasting starter for å anbringe produktet på kjøpers eller avhenterens vogn m.m. eller eiendom. Dersom Norsk Porebetong skal forestå transport angis en egen pris for dette. Risikoovergangen til kjøper skjer i tilfellet når lossing har skjedd på avtalt bestemmelsessted.
10. Når Xella Norge A/S forestår transport, forplikter kjøper seg til å foreta en presis angivelse av hvor produktene ønskes levert. Det forutsettes ryddet, jevn og bæredyktig vei for fullt vogntog, uansett årstid. Leveringsstedet hos kjøper må være så tett på brukerstedet som en fulllastet vogn kan kjøre på ryddet, jevn og bæredyktig vei uansett årstid.
11. Hvis kjøper ikke er i stand til å avhente eller motta produktene til den avtalte leveringstid, skal Xella Norge A/S omgående ha skriftlig beskjed.
12. Forsinkes leveringen med mer enn fem arbeidsdager, vil Norsk Porebetong uten ytterligere varsel opprette mellomlager. Omkostninger til opprettelsen belastes kjøper. Produktene som er overført til mellomlager, betraktes som levert, og ligger for kjøpers regning og risiko fra det tidspunkt levering skulle ha funnet sted.
13. For levering til forbruker kommer kjøpslovens regler til anvendelse.
14. Xella Norge A/S er ikke ansvarlig for manglende oppfyllelse av sine forpliktelser som følge av force majeure, krig, streik, lockout eller øvrige årsaker som ligger utenfor Xella Norge A/Ss kontroll – herunder leveringsvanskeligheter hos leverandører – som fremkaller mangler og/eller forsinkelser for de bestilte produktene.
15. Enhver av partene kan i slike tilfeller med varig leveringshindring helt eller delvis heve salget. Er tilfellet av midlertidig karakter, kan man kreve leveringstiden utsatt. Såfremt en av partene påberoper dette, må han uten ugrunnet opphold underrette den annen part.

## Kontroll

16. Kjøper skal kontrollere at produktene på følgeseddelen svarer til den angitte bestilling.

## Retur

17. En bestilling av spesialprodukter og spesialemballerte standardprodukter kan ikke annulleres.
18. Leverte standardprodukter kan kun returneres hvis det skjer i form av hele og ubeskadigede bunter, paller m.v. etter forutgående avtale med Xella Norge A/S. Kjøper krediteres 75% av fakturabeløpet. Kjøper besørger og betaler returfrakt.

## Reklamasjoner

19. Ved avhenting av de bestilte produkter på Xella Norge A/Ss lager eller annet avtalt leveringssted, forplikter kjøper eller kjøpers transportør seg til å reklamere over skader og andre feil/mangler ved de produkter som skal transporteres. Dersom reklamasjonen ikke har skjedd før opplasting strater, overtar kjøper alt ansvar for skader og feil/mangler som måtte foreligge ved produktene før opplasting startet. Kjøper har selv det hele og fulle ansvar for skader og feil/mangler som måtte oppstå i forbindelse med transport av produktene til og lossing av produktene på byggeplass eller annet bestemmelsessted. Dersom Xella Norge A/S forestår transport av de bestilte produkter for kjøper frem til det avtalte leveringssted, forplikter kjøper seg til å reklamere over skader og andre feil/mangler ved de produkter som er transportert umiddelbart etter at lossing har funnet sted. Dersom reklamasjon ikke har skjedd umiddelbart etter at lossing har skjedd, overtar kjøper alt ansvar for skader og feil/mangler som måtte foreligge ved produktene. Kjøper har likeledes alt ansvar og risiko for leverte produkter i forbindelse med lagring og ibruktage på byggeplass eller annet avtalt leveringssted. Der som Xella Norge A/Ss transport må returnere med bestilte produkter som følge av forhold på kjøpers side, har kjøper den fulle og hele risiko for transport og håndtering av de bestilte produkter fra der opprinnelige avtalte leveringsstedet. Dersom de leverte produkter har skjulte feil og mangler som først konstateres etter levering eller ibruktage på byggeplass, har kjøper en plikt til å reklamere skriftlig straks og senest innen 7 dager etter at feil/mangler ble konstatert. Reklamasjon for feil/mangler eller andre kontraktsmessige avvik for leverte produkter kan i intet tilfelle skje senere enn ett år fra varens levering.
20. Kan det påvises feil eller mangler på de leverte produkter som Xella Norge A/S er ansvarlig for, vil Xella Norge A/S etter eget valg avhjelpe mangelen, foreta omlevering eller kreditere en omforenet andel av fakturabeløpet.
21. Xella Norge A/S er ikke erstatningspliktig for driftstap, avsnvning eller annet direkte og indirekte tap som følge av feil/mangler eller forsinkelse ved de bestilte produkter.

## Produktenes rette anvendelse

22. Alle produkter fra Xella Norge A/S skal behandles og anvendes korrekt i henhold til Xella Norge A/Ss produktdata. Norsk Porebetong yter ingen erstatning for produkter som behandles eller anvendes feil.

## Betaling

23. 1/3 av kontraktsprisen faktureres ved bestilling fra kunden, 1/3 av kontraktsprisen faktureres ved ankomst til Xella Norge A/Ss lager, og 1/3 av kontraktsprisen faktureres ved levering av første lass av de bestilte produkter for transport til byggeplass eller annet bestemmelsessted. Betalingsfrist er 10 dager fra fakturadato. Ved eventuelle mengdeendringer underveis justeres kontraktsprisen tilsvarende, og fordeles på gjenstående fakturaer. Bestilte produkter vil ikke bli levert dersom forfalte fakturaer står ubetalt.
24. Såfremt betaling ikke finner sted innen siste rettidige betalingdag, beregnes renter fra forfallsdagen med en av Norsk Porebetongs til enhver tid fastsatt morentesats som er angitt på Xella Norge A/Ss fakturaer.

## Eiendomsforbehold

25. Xella Norge A/S har eiendomsrett til leverte produkter inntil kjøpesummen er fullt betalt. Xella Norge A/S har således rett til å ta leverte produkter tilbake ved betalingsmislighold.

## Tvister

26. I tilfelle søksmål gjelder Xella Norge A/Ss verneting, Norsk lov legges til grunn.

**Xella Norge A/S**

Teglverksveien 100  
3057 Solbergelva

Telefon.: 32 23 24 40  
Telefaks: 32 23 24 41

[www.ytongsiporex.no](http://www.ytongsiporex.no)